

BUDYNEK NR 3 - ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ EI30

Oznaczenie:		DS1	DS2	DS3	DS4	DS5	DS6	DS7					
Schemat 1:100 [cm]													
Wymiary w świetle ościeżnicy	S [mm]	900	900	1000	800	900	1000	1440					
	H [mm]	2000	2240	2240	2240	2240	2240	2240					
Wymiary w świetle ościeżnicy	So [mm]	1020	1020	1120	920	1020	1120	1560					
	Ho [mm]	2060	2820	2820	2980	2980	2980	2980					
Ilość sztuk:		L	P	L	P	L	P	L	P				
	Piwnica	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
	Parter	-	-	-	-	1n	1n	1	1	1			
	I piętro	-	-	-	-	-	1n	1+1n*	-	1			
	II piętro	-	1n	-	1n	1n	1n	-	-	-			
Łączna ilość szt.:		-	2	-	1	1	1	2	3	1	2	2	1
Szklenie:		brak		EI30		EI30		EI30		EI30		EI30	
Kolor:		biały		biały		biały		biały		biały		biały	
Materiał:		stal		stal		stal		stal		stal		stal	
Ościeżnica:		j.w.		j.w.		j.w.		j.w.		j.w.		j.w.	
Uwagi:		EI30		EI30		EI30		EI30		EI30		EI30	

BUD. NR 3 - ZEST. ROLET

Oznaczenie:		R1
Schemat 1:100 [cm]		
Wymiary w świetle ościeżnicy:	Sz [mm]	1740
	Hs [mm]	3640
Ilość sztuk:	Piwnica	-
	Parter	1n
	I piętro	-
	II piętro	-
Łączna ilość szt.:		1
Ościeżnica:		metalowa
Szklenie:		-
Kolor:		?
Materiał:		metalowa
Uwagi:		roleta

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ozn. DS1-DS7:

- Materiał: - drzwi w technologii stalowej profilowej przeciwpożarowej
- Kolor stolarki:
 - zewnętrzny - wg ustaleń projektu wnętrz i zestawienia
B - biały (RAL 9010)
Br - brązowy (RAL 8012 lub 8015)
G - gołębkiowy (RAL 7036)
 - wewnętrzny - jw.
- Szklenie:
 - zewnętrznie- szyby zespolone lub ze szkła float jednokomorowe 3-4 mm jako podstawowe rozwiązanie ze względów akustycznych o $U < 1,5$ dla okien
 - wewnętrznie - warstwa szyb - szkło jw. lub inne wg oznaczenia
S - szkło float
SH - szkło hartowane
SK - szkło kolorowe (witrażowe) lub ornamentowe (wg ustaleń projektu wnętrz)
- Wyposażenie drzwi w:
 - klamki drzwi w kolorze ??? - zależne od koloru drzwi, przy których występują
 - pochwyty np. typu HEWI o kolorze podobnym do stolarki
 - wyposażenie dodatkowe wg ustaleń z inwestorem na etapie realizacji
- Wymiary - przed realizacją stolarki należy sprawdzić na budowie wymiary wszystkich wykonanych otworów okiennych i drzwiowych!
- Oznaczenia:
 - 1,2 - ustalona kolejność otwierania skrzydeł drzwi
 - s - kwatera przeszklona (brak oznaczenia oznacza kwaterę pełną)

UWAGA: Widok okien i drzwi na schematach - od zewnątrz

"STUDIOM" ul. Królowej Jadwigi 48/2 61-872 POZNAŃ tel. (0-61) 852-94-80		Poniec, ul. Kościuski 7 Działki nr 1188/1, 1188/2, 1188/3 Przebudowa zespołu budynków szpitalnych na przedszkole	A	PW
		BUD. NR 3 Zestawienie ślusarki drzwiowej wewnętrznej (DS) cz.C - nowa EI30 Zestawienie rolet (R) arch. Andrzej Maciej Maleszka Adrianna Schöneich	1:100	7.2012
Autor: Upr. nr GT-10/76/PII Opracowanie:		arch. Małgorzata Fornalczyk	A6.C	
Sprawdzający: Upr. nr 161/86/PW				