

W związku z pytaniami nadesłanymi do zadania: Dostawa nowej koparko-ładowarki w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu –

Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Układ napędowy i Kierowniczy:
 - a. Czy przewidują Państwo koła przednie o rozmiarze 16/70-20 14PR oraz koła tylne o rozmiarze 16.9/30 14PR

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi stawiane w SIWZ.

2. Układ hydrauliczny:
 - a. Czy przewidują Państwo maszynę typu „Power shift” i pompą hydrauliczną układu roboczego: tłokową (152L/min) przy 2200 obr./min lub maszynę typu „Synchro shuttle” i pompą hydrauliczną układu roboczego: tandemowe pompy zębate (wydatek pompy głównej 80L/min i wydatek pompy drugorzędnej 80L/min przy 2200 obr./min)

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi stawiane w SIWZ.

3. Osprzęt ładowarkowy:
 - a. Czy przewidują państwo mocowanie osprzętów na szybkozłączu mechanicznym?
 - b. Czy przewidują państwo wysięgnik ładowarkowy typu równoległego z dwoma siłownikami podnoszenia wysięgnika i jednym siłownikiem przechyłu łyżki ładowarkowej?
 - c. Czy przewidują państwo siłę odspajającą 53,7 KN?

Odp. (a) Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi stawiane w SIWZ.

Odp. (b) Zamawiający dopuszcza.

Odp (c) Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi stawiane w SIWZ.

4. Osprzęt koparkowy:
 - a. Czy przewidują Państwo maszynę o głębokości kopania 5698

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi stawiane w SIWZ. (odp. pyt 17)

5. Wymiary maszyny:
 - a. Czy przewidują państwo szerokość transportową maszyny 2389
 - b. Czy przewidują państwo wysokość transportową maszyny 3750

Odp. (a,b) Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie nadając nową treść w załączniku nr 1 Szczegółowej charakterystyki przedmiotu zamówienia:

- szerokość transportowa nie większa niż 2389 mm

- wysokość transportowa nie większa niż 3750 mm

6. Dokumentacja:
 - a. Czy dopuszczają państwo katalog części w formie obrazkowej – brak w języku polskim.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi stawiane w SIWZ.

7. Skrzynia biegów koparko-ładowarki „Power shuttle” z pełną synchronizacją biegów z ilością biegów 4 w przód, 4 w tył ?

ODP. Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi stawiane w SIWZ.

8. Układ kierowniczy o zewnętrznym promieniu skrętu 4300 mm ?

ODP. Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi stawiane w SIWZ.

9. Układ hydrauliczny z pompą wielotłoczkową o wydatku 156l/min i ciśnieniu roboczym 205 bar?

ODP. Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi stawiane w SIWZ.

10. Mocowanie osprzętu na szybkozłączu mechanicznym?

ODP Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi stawiane w SIWZ. (odp pyt 3a)

11. Wysięgnik ładowarkowy typu prostego z dwoma siłownikami podnoszenia wysięgnika i dwoma przechyty łyżki?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

12. Głębokość kopania wysięgnikiem koparkowym 5,85m ?

ODP. Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi stawiane w SIWZ (odp. pyt 17)

13. Wymiary maszyny: szerokość transportowa 2325mm, wysokość transportowa 3875mm ?

ODP. Zamawiający dopuszcza (odp. 5a)

ODP. Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi stawiane w SIWZ. (odp.5b)

14. Wymiary maszyny: rozstaw osi 2175mm?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

15. Kabinę operatora wentylowaną, ogrzewaną bez klimatyzacji.

ODP. Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi stawiane w SIWZ.

16. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania maszyny z silnikiem o mocy 91KM?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

17. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania maszyny z maksymalną głębokością kopania 5970mm?

ODP. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie nadając nową treść w załączniku nr 1 Szczegółowej charakterystyki przedmiotu zamówienia:

- Maksymalna głębokość kopania z wysuniętym teleskopem min 5970 mm.

18. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania maszyny, w której wysokość podnoszenia (do sworznia obrotu łyżki wynosi 3,45m?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

19. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania maszyny wyposażonej w pompę wielotłoczkową o zmiennej wydajności oraz maksymalnym przepływie 165 l/min i ciśnieniu 251bar? Hydrostatyczny układ skrzętu zasilany z głównej pompy maszyny?

ODP. Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi stawiane w SIWZ.

20. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania maszyny bez blokady mechanizmu różnicowego?

ODP. Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi stawiane w SIWZ.

21. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania maszyny wyposażonej w koła przednie z oponami w rozmiarze 340/80R20 oraz koła tylne z oponami w rozmiarze 480/80R26?

ODP. Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi stawiane w SIWZ.

22. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania maszyny, której szerokość transportowa wynosi 2,35m oraz rozstaw osi jest równy 2,15m?

ODP. Zamawiający dopuszcza oba parametry (szerokość transportowa - odp. pyt 5a).

Wprowadzone odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować jako odpowiedzi na pytania do SIWZ zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r. z późniejszymi zmianami). W celu prawidłowego przygotowania ofert i uwzględnienia w nich wyjaśnień do SIWZ Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ jedynie dopuszcza przyjęte w odpowiedziach zapisy. Obowiązujący dla Wykonawców termin składania ofert to: **20.11.2015 r. do godz. 12.00.** nie ulega zmianie również termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się **20.11.2015 r. o godz. 12.15.**

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Poniecu z/s w Drzewcach
p.o. K I E R O W N I K
Mariusz Bartz
inż. Mariusz Bartz